


Паспорт продукту

Технічні характеристики



Рамка 4-постова D-Life SysD матовий білий

MTN4040-6537

Головне

Діапазон	Merten
Назва колекції	D-Life
Тип виробу або компоненту	Рамка

Додаткове

Кількість постів	4 пости
Відтінок кольору	Північно-білий (RAL 9003)
Покриття поверхні	Матовий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Висота	90 мм
Ширина	306 мм
Глибина	12 мм

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,500 см
Ширина 1 упаковки	9,100 см
Довжина 1 упаковки	31,600 см
Вага 1 упаковки	48,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	2
Висота 2 упаковки	2,800 см
Ширина 2 упаковки	10,000 см
Довжина 2 упаковки	31,800 см
Вага 2 упаковки	134,000 г
Тип 3 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 3 упаковці	44
Висота 3 упаковки	30,600 см

Ширина 3 упаковки 33,600 см
Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Довжина 3 упаковки	40,800 см
Вага 3 упаковки	3,402 кг

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	1
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative



