

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Накладка з пилозах штор та підп для роз Actassi 2xRJ45 SysM активно-білий гл

MEG4574-0325

Главное

Діапазон	Merten
Назва продукту	System M Inserts
Тип виробу або компоненту	Накладка
Призначення продукту	Роз'єм даних
Відтінок кольору	Білий (RAL 9016)

Дополнительно

Спосіб кріплення	Затискачами
Кількість розеток	2
Тип поверхні	Кришка Утримувач етикетки
Матеріал	Термопластик
Обробка поверхні	Антибактеріальний
Покриття поверхні	Глянцевий
Ступінь захисту IP	IP20
Ширина	71 мм
Висота	71 мм
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,300 см
Ширина 1 упаковки	7,400 см
Довжина 1 упаковки	7,900 см
Вага 1 упаковки	22,000 г.
Тип 2 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 2 упаковці	100
Висота 2 упаковки	20,300 см
Ширина 2 упаковки	30,800 см
Довжина 2 упаковки	40,100 см

Вага 2 упаковки 2,362 кг
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

 Екологічний слід

Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу
------------------------------------	--

Use Better

 Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Longer

 Продовження терміну служби

Ремонт	Ні
--------	----

Use Again

 Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







